



El fuerte de Gabia. Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

Torres de alquería de la vega de Granada

Mariano Martín García, arquitecto
técnico, Dpto. de Construcciones
Arquitectónicas, U. de Granada

El presente trabajo viene a precisar algunos aspectos de una de las tipologías constructivas que aparecen en nuestro trabajo de investigación en el que se han inventariado cerca de 360 edificaciones de arquitectura militar en la provincia de Granada, entre las que se incluyen alcazabas, castillos, recintos fortificados y torres de alquería, de vega y atalayas, la mitad de ellas sin catalogar hasta entonces (MARTÍN GARCÍA; BLEDA PORTERO; MARTÍN CIVANTOS, 1999). Partiendo de dicho inventario, se ha realizado un estudio comparativo de las 10 torres *de alquería* y *de vega* ubicadas en la zona de la vega de Granada y de Alhama y el Temple, escogidas de entre un total de 29 localizadas en toda la provincia (MARTÍN GARCÍA, 2000: 651-664).

En primer lugar, se hace preciso aclarar qué entendemos por torre de alquería y torre de vega. Las torres de alquería podríamos definir las como aquellas torres que, situadas generalmente en lugares llanos o en pie de monte, se encuentran próximas a una o a varias alquerías, sirviendo de refugio, en caso de peligro, a los habitantes de zonas que no disponían de acceso rápido a un castillo o fortaleza de mayor entidad. Estos elementos defensivos poseen, por lo general, planta cuadrada o rectangular, con una superficie construida superior a los 30 m². La entrada se situaba al nivel de la primera planta, bajo la cual se encontraba el aljibe, que no solía tener más comunicación con el resto de las dependencias que un brocal en su parte superior. El número de plantas es variable, normalmente dos o tres, raramente cuatro, dependiendo de la importancia de la torre, con varios espacios de habitación que se cubrían con bóvedas. Las superiores podían disponer de saeteras para la defensa. Coronando la construcción existía una terraza, rodeada por un peto, con o sin almenas, que servía también para la recogida del agua de lluvia que se llevaba, mediante una conducción de atanores, hasta el aljibe. Habitualmente se construían con tapial, si bien también las encontramos construidas, total o parcialmente, con mampostería.

Un tipo especial de torre, las que denominamos como *de vega*, las constituyen aquellas que siendo muy parecidas a las de alquería en cuanto a su forma y materiales, se distinguen, no obstante, por

no disponer de aljibe en la planta inferior, que es maciza, y por su menor tamaño.

Aunque en la actualidad ninguna de las torres encontradas lo presenta claramente, en sus orígenes debieron estar rodeadas por un recinto amurallado que permitiera el refugio de la población y del ganado, conocido como *albacara*. En la misma torre podía concentrarse una pequeña guarnición militar cuando el caso lo requiriera (MALPICA CUELLO, 1996: 13).

En la terminología militar árabe, estas torres podrían identificarse con los denominados con la palabra *bury* -torre, casa de campo fortificada según M. C. Jiménez Mata (1990)-, mientras que en la castellana podía corresponder con los "donjons" franceses. En las crónicas cristianas de la conquista, a este tipo de torres con *albacara* se les denominaba como castillos, al entenderse que se trataba de un recinto amurallado con una torre de homenaje en su interior, de características parecidas, aunque de menor tamaño, a los existentes en territorio castellano.

Si bien sabemos que fueron construidas por los árabes y que a la mayoría de ellas podría asignarse una cronología nazarí, lo cierto es que no poseemos datos suficientes para encasillarlas todas en la misma época, lo que haría preciso un estudio en profundidad, sobre todo arqueológico, de cada uno de estos importantes elementos de arquitectura militar.

Comenzaremos describiendo las existentes a la derecha de la A-92 hasta llegar a Loja, volviendo después por las que se conservan en la margen izquierda de la misma vía con dirección a Granada. Las descripciones han de ser, necesariamente, muy sucintas y no podremos entrar en detalles que no dejan de ser interesantes.

La torre de Romilla se localiza a unos 20 m a la derecha del camino que va de la localidad de Romilla al río Genil, en su margen izquierda. Fue tomada, mediante engaño, por los hombres de El Zagal para el Rey Católico en la primavera del año 1490, siendo una de las mejor conservadas de toda la provincia¹. Los muros de

la torre están contruidos totalmente con tapial calicastro, con una altura de *tabiyya* o encofrado de 82 cm. Tiene planta rectangular, con dimensiones en su base de 9,45 x 7,10 m, siguiendo los lados mayores la dirección norte-sur. Las medidas de la planta en su coronamiento son algo menores, siendo de 9,10 x 6,85 m, lo que hace que sus paramentos verticales exteriores tengan un ligerísimo talud que le confieren una forma tronco-piramidal. Por su interior, los paramentos son verticales, por lo que el grosor de los muros pasa de 1,50 m en la planta baja a 1,35 m en la planta tercera. La puerta de acceso a la primera planta se sitúa en la fachada este, a unos 2,00 m de la rasante actual del terreno.

La torre está dividida interiormente en cuatro plantas: un aljibe en la inferior cubierto con una bóveda de ladrillo de medio cañón; la planta primera tiene las mismas dimensiones interiores que el aljibe (6,40 x 4,05 m), cubriéndose también con igual tipo de bóveda; al norte, se sitúa la escalera de subida que lleva a la planta segunda, una sala de dimensiones 4,25 x 4,05 m cubierta con bóveda esquinada de ladrillo sobre filete iluminada través de cuatro troneras; la planta tercera es prácticamente igual a la anterior pero está iluminada por tres grandes huecos, con mochetas y arcos de ladrillo; sobre la bóveda de esta última sala estaría la terraza. La altura conservada desde el terreno actual hasta el pavimento de la terraza es de unos 14,00 m (ALMAGRO GORBEA, 1991: 225-250).

La torre de Láchar se localiza en el interior de esa población, frente a la iglesia, al otro lado de la antigua CN-342², también en la margen izquierda del río Genil. Lo que hoy vemos de este castillo es el resultado de la gran obra de reedificación emprendida por el Duque de San Pedro Galatino, a finales del siglo XIX, posiblemente, a partir de los restos de una torre de alquería árabe y la muralla de su albacara. Posteriormente, a mediados de este siglo, ha sufrido algunas obras de reforma, como las ejecutadas por el IRIDA cuando era su propietario y en las que, según comentarios de personas del lugar, se destruyeron parte de los antiguos restos en la zona posterior del solar, de orientación norte, por donde originalmente parece que tuvo su entrada. En la actualidad el edificio es de propiedad particular, no habiéndose nos permitido la entrada para examinar y comprobar lo que de antiguo pueda quedar en su interior. No obstante, pensamos que es muy posible que la torre situada a la derecha de la edificación principal pudiera corresponder a la primitiva de alquería de esta población de la vega granadina, así como algunos arcos de herradura apuntada existentes en el patio interior.

En Íllora, dentro de la pedanía de Tocón, encontramos la torre de Tocón o de Clementino, incluida en una vivienda³. Tiene figura prismática con un ligerísimo talud y planta rectangular con dimensiones de 7,55 x 5,00 m, correspondiendo los lados mayores a la dirección este-oeste. Está construida con muros de mampostería de piedras de tamaño mediano y refuerzo de sillería en las esquinas. La planta baja, correspondiente al antiguo aljibe de la torre, tiene unas dimensiones interiores de 4,45 x 1,90 m, por lo

que los muros tienen un grosor de 1,55 m. Se cubre con una bóveda rampante, siendo su altura actual de 3,35 m. La planta primera conserva el hueco original de acceso cegado por su exterior, apreciándose el arco de herradura de ladrillo y los posibles restos de impostas, de ladrillo o piedra, encalados. Los muros de esta sala tienen un espesor de 1,35 m. Su anchura es de 2,35 m, en tanto que su longitud ha sido mermada al cortar por el oeste un trozo de 2,25 m, en cuyo lado se situaría la escalera, por lo que en la actualidad sólo le restan 4,00 m. Se cubre con bóveda de cañón de mampostería tomada con yeso, siendo su altura de 2,85 m. La segunda planta dispone de otra sala, de características parecidas a la anterior y a la que no se puede acceder, estando también cortada por el oeste y cubierta con el mismo tipo de bóveda. Sobre ella se encuentra la terraza que tiene un peto perimetral. Su altura total es de unos 12,00 m.

La torre de Huétor (Huétor Tájar) se encuentra situada en la margen derecha del río Genil, en la zona sur de la actual población, muy próxima a la plaza de la iglesia⁴. La primitiva torre de alquería se conserva en la actualidad hasta una altura de 13,50 m, distribuidos en una primera parte maciza y cuatro plantas, siendo la terraza de construcción posterior. Tiene una planta casi cuadrada, con medidas de 7,10 x 6,95 m. De las cuatro plantas, la baja corresponde al aljibe. Tiene unas medidas interiores de 3,60 x 3,45 m, con eje en sentido este-oeste. Se cubre con un forjado de viguetas de hormigón y tiene huecos contemporáneos abiertos. La primera planta, de 4,10 x 3,95 m, tiene en su muro sur el hueco original de acceso a la torre, con arco y la quicialera superior. El grueso del muro en este hueco es de 1,40 m. Esta sala se cubre con forjado de rollizos de madera. La escalera original que sube a la planta segunda se sitúa adosada al muro este con un ámbito de 0,95 m. Las dos siguientes salas tienen características iguales y medidas muy similares a la primera. La subida a la terraza se hace por una escalera de caracol ubicada en el ángulo sureste de la torre, oculta a su salida por una garita cilíndrica de ladrillo que se cubre a su vez con una pequeña cúpula. Desconocemos el material con el que están contruidos sus muros ya que en la actualidad se encuentran enfoscados.

Las murallas del recinto que cercaban a esta gran torre y que le han dado el nombre de castillo, situadas al noroeste, norte y noroeste de la misma, se demolieron al parecer en el siglo XX. A pesar de ello, parece que quedan aún restos de ellas en el interior de las edificaciones que hoy día dan frente a la iglesia. Al sur de la torre existen dos grandes bóvedas de cañón en el interior de un bar que pudieron pertenecer al complejo defensivo.

La torre de Agicampe se localiza a unos 6.500 m al noreste de Loja, al pie del Cerro de la Alamedilla, junto a la antigua Cañada Real de Loja a Granada⁵. Es una torre árabe, al parecer de alquería, de planta circular compuesta, única en su clase, formada por una parte central rectangular de 3,30 m de longitud en fachadas y dos medias circunferencias en sus extremos, de 5,60 m de diámetro. Por tanto, la planta de la torre se inscribe en un rectángulo de



Torre de Romilla.
Castillo de Láchar.
Fotos: Mariano Martín García

Torre de Tocón.
Torre de Huétor.

Las torres de alquería son aquellas próximas a una o varias alquerías, sirviendo de refugio, en caso de peligro, a los habitantes de zonas que no disponían de acceso rápido a un castillo o fortaleza de mayor entidad



Torre de Agicampe.
Fotos: Mariano Martín García



Torre del Frontil.



Torre de Salar.

medidas 8,90 x 5,60 m, con el eje mayor en dirección noreste-suroeste. Está construida con fábrica de mampostería, empleando hiladas alternas de piedras de mediano tamaño con otras de lajas planas. En la base los mampuestos son de mayor tamaño. Su altura conservada es de unos 9,00 m.

En la parte recta orientada al sureste, se sitúa el hueco de acceso, cuya altura no puede medirse por estar la torre rodeada de casas y corrales pertenecientes al cortijo del que forma parte. Dicho hueco se encuentra recercado de sillería, tanto en las jambas como en el arco, siendo éste rebajado. Al no poder entrar en ella se desconoce su distribución interior, si bien, desde afuera, se aprecia cómo conserva parte de la bóveda de ladrillo que la cubría.

Esta torre se encuentra en relativo buen estado de conservación. La mayor parte de su perímetro exterior tiene adosadas edificaciones pertenecientes al cortijo en el que se ubica. El hueco de acceso tiene actualmente mermadas sus dimensiones por encontrarse cegado en su mitad inferior. Tiene el interior relleno de escombros y el coronamiento está cubierto de vegetación.

La torre del Frontil se encuentra en el interior de la barriada lojeña de La Esperanza, también conocida como El Frontil por el manantial de este nombre existente en sus proximidades⁶. Por

sus dimensiones habría que incluirla entre las llamadas de vega, es hoy día el campanario de la ermita, habiendo sufrido transformaciones que dificultan su estudio. Tiene figura prismática y planta rectangular, con dimensiones 5,10 x 4,40 m. Al parecer, está construida con mampostería, conservando una altura total original de unos 5,00 m. El interior de la parte baja, que sirve de camarín de la virgen, tiene unas dimensiones de 3,20 x 2,50 m, teniendo la abertura que comunica con la iglesia al norte. El grosor de sus muros oscila entre 0,90-1,00 m, cubriéndose la pequeña sala con una bóveda rebajada, siendo su altura desde el actual pavimento de 3,50 m.

Próxima a la plaza del pueblo de Salar, frente a la iglesia, está la torre de Salar⁷. Fue conquistada durante el cerco de Loja, en 1486, por Hernán Pérez del Pulgar. Es una importante torre de alquería que se conserva prácticamente intacta. Tiene planta rectangular de 9,70 x 7,40 m, estando los lados mayores orientados al noreste-suroeste. Su altura conservada es de 13,00 m hasta el suelo de la terraza, levantándose sobre ella 1,50 m más, correspondientes al peto y almenas. Está construida con muros de mampostería, reforzándose las esquinas con sillería. Conserva la estructura de muros antiguos, si bien su interior se encuentra muy transformado por obras realizadas a lo largo del tiempo. Posiblemente el acceso original que bien podría ser



Torre Jotar.



Torre de Bordonal.

un hueco situado en la cara suroeste de la primera planta. Esta planta primera tiene unos grosores de muros que oscilan entre 1,75 y 2,15 m. La escalera que comunica con la segunda planta es de un solo tramo, embutida en el muro noreste y con un ámbito de 75 cm. Un pasillo da acceso a tres salas rectangulares comunicadas entre sí por arcos abiertos en los muros de 65 cm de espesor, algunos de ellos cegados en la actualidad. La dimensión mayor de estas habitaciones es de 2,20 m, siendo su ancho de 1,70, 1,72 y 1,17 m respectivamente, situándose al final de esta última una letrina. La segunda planta dispone también de tres salas rectangulares, paralelas las dos centrales y perpendicular a ellas la del fondo. Todas las estancias están cubiertas por bóvedas de cañón. La cubierta es una terraza en cuyo acceso encontramos una garita para proteger la escalera. Es muy probable que bajo la primera planta descrita exista un aljibe desconocido por los actuales propietarios dado el desnivel existente hasta la primera planta.

La torre Jotar o castillo de Burrianca se encuentra situada en el cortijo de Torrejota, a unos 4.100 m al sur de Moraleda de Zafayona, en la margen derecha del río Alhama⁸. Tiene planta cuadrada, de 5,75 x 5,75 m, con una altura conservada de unos 12,00 m. Actualmente se utiliza como parte de la vivienda de un cortijo. De nuevo, la planta baja corresponde al antiguo aljibe

de la torre. Tiene unas dimensiones interiores de 2,70 x 2,65 m, estando construida con muros de hormigón de cal de 1,50 m de espesor. Se cubre con bóveda de cañón apuntada, siendo la altura de su clave desde el actual pavimento de 3,15 m. A la planta primera se accede desde la casa contigua por su cara sur, si bien el hueco original de acceso a la torre se conserva tapiado en la norte. Esta planta está construida con muros de tapial, con un grosor de muros de 1,35 m, cortándose éstos antes de llegar al forjado de nueva construcción que la cubre. Por una moderna escalera se sube a la segunda planta y de esta a la terraza, todo ello levantado en época reciente, pero guardando la primitiva fisonomía exterior. En los alrededores de la torre existen algunos muros que parecen antiguos, así como gran cantidad de cerámica superficial. Todo este complejo, dada su situación, puede que corresponda con el nombrado en las crónicas como castillo de Burrianca, topónimo que se repite en los alrededores de esta zona.

A unos 2.800 m al norte-noroeste de Chimeneas está la torre de Bordonal⁹. Por su tamaño, habría que encasillarla entre las llamadas torres de vega. Tiene forma prismática y planta rectangular, de dimensiones 5,50 x 4,00 m. Está construida con muros de tapial de tierra y cal, con espesores que oscilan entre 0,85 y 1,05 m, siendo de mayor dureza y calidad en las partes bajas. La



Torre de Escúzar. Foto: Mariano Martín García

Localidad	Nombre	Dimensión planta	Nº plantas conservadas	Tiene aljibe	Material	Altura conservada	Espesor de muros	Conserva escalera	Tiene albacara
Chauchina	Torre de Romilla	9,45 x 7,10 m 67,10 m ²	3	Sí	Tapial calicastro y ladrillo	14,00 m	1,50 m y 1,35 m	Sí, restos	No
Láchar	Castillo de Láchar								
Íllora (Tocón)	Torre de Tocón o de Clementino	7,55 x 5,00 m 37,75 m ²	2	Sí	Mampostería	12,00 m	1,55 m y 1,35 m	No	No se sabe
Huétor Tájar	Torre de Huétor	7,10 x 6,95 m 49,35 m ²	3	Sí	Tapial horm. y mampostería	13,50 m	1,25 m y 1,40 m	Sí	Sí, restos
Loja	Torre Agicampe	8,90 x 5,60 m 43,10 m ²	2	No se sabe	Mampostería y ladrillo	9,00 m		No se sabe	No
Loja	Torre del Frontil	5,10 x 4,40 m 22,44 m ²	1	No se sabe	Mampostería	5,00 m	0,90 m y 1,00 m	No	No
Salar	Torre de Salar	9,70 x 7,40 m 71,78 m ²	2	Sí	Mampostería y sillería	13,00 m	2,15 m y 2,75 m	Sí	No se sabe
Alhama de Granada	Torre Jota o castillo de Burrianca	5,75 x 5,75 m 33,06 m ²	1	Sí	Tapial	6,00 m	1,50 m y 1,35 m	No	Sí, restos
Cijuela	Torre de Bordonal	5,50 x 4,00 m 22,00 m ²	2	No	Tapial de tierra y cal	9,50 m	1,05 m y 0,85 m	No	No
Escúzar	Torre de Escúzar	8,05 x 4,90 m 39,45 m ²	2	Sí	Mampostería	9,00 m	1,15 m y 1,10 m	No	No se sabe
Las Gabias	El Fuerte	11,00 x 8,00 m 88,00 m ²	2	Sí	Tapial calicastro y ladrillo	12,00 m	1,70 m y 1,15 m	Sí	Sí, restos
Alhendín	El Fuerte	16,00 x 6,50 m 104,00 m ²	2	No se sabe	Tapial calicastro y ladrillo	10,00 m	0,65 m	Sí	Sí, restos

altura de encofrados empleados es de 80 cm, conservando aún restos del enlucido de cal. Se han empleado ladrillos y lajas de piedra para cubrir la parte superior de los huecos de las agujas, empleándose estos mismos materiales en las esquinas de las partes bajas de los muros. Este refuerzo de las esquinas, unido al empleo de un tapial de mejor calidad en esta zona baja, quizás construido con hormigón de cal, puede inducir a pensar en la posibilidad de que exista un aljibe bajo la torre. La habitación de la planta baja, que es la única que puede medirse, tiene unas dimensiones interiores de 3,40 x 2,30 m. No existen indicios interiores aparentes de los forjados que separaban las distintas plantas de la torre, de la puerta de acceso, de la situación de la escalera, ni de posibles huecos al exterior. La altura mayor conservada es de 9,50 m en el ángulo suroeste. En todos los alrededores, especialmente en el cerro, se encuentra gran cantidad de cerámica superficial, así como restos de ladrillos y tejas, correspondientes a la alquería.

La torre de Escúzar se localiza adosada al muro sur de la iglesia de la localidad, siendo el germen que dio lugar a la edificación del conjunto formado hoy día por la llamada Casa Grande, el templo parroquial y el actual edificio del Ayuntamiento¹⁰. Se trata de una torre de alquería de planta rectangular, de lados 8,05 x 4,90 m, correspondiendo los lados mayores a la dirección este-oeste. Está construida con muros de mampostería de piedras irregulares, sin formar hiladas. La altura actual es de unos 12,00 m, si bien los 3,00 últimos han sido rehechos en una reciente intervención. Dispone de tres plantas de altura sobre la actual rasante del terreno, correspondiendo la inferior con el antiguo aljibe. Su planta es circular, con 3,10 m de diámetro, siendo el único caso de cisterna de estas características encontrado en toda la provincia. Dentro del rectángulo de la torre, se sitúa en la mitad oeste y se cubre con bóveda semiesférica, conservando intacto el brocal cuadrado en la clave de la misma. El acceso se hacía por la planta primera por un arco rebajado de 1,00 m de ancho actualmente cegado. Sus dimensiones interiores totales son de 5,75 x 2,60 m, por lo que se deduce un grosor de muros de 1,15 m. La estancia se cubre con un forjado de rollizos y tablazón de madera, sobre el que, hasta la última intervención mencionada, existía una cubierta de teja. Unas escaleras metálicas adosadas al muro oeste llevan a la segunda planta. Ésta se ha formado al desmontar el anterior tejado, subiéndose los muros exteriores de mampostería que en esta planta tienen un espesor de 1,10 m y cubriéndose la sala con un forjado de viguetas de hormigón y bovedillas.

En el centro de la localidad de Gabia la Grande se encuentra el conocido como fuerte de Gabia¹¹. Es una de las torres de alquería nazaries mejor conservadas, siendo la única que contiene decoración original de yeserías y alicatados. En la actualidad consta la torre de tres plantas y terraza, con unos 12,00 m conservados, si bien tenemos noticia de que, por orden de la reina doña Juana en 1506, se le demolió una planta completa y la bóveda de la inferior (TORRES BALBÁS, 1956: 120-122). Su planta es rectangular, siendo sus dimensiones en la base de 11,00 x 8,00 m, co-



El fuerte de Gabia. Foto: Mariano Martín García



El fuerte de Alhendín. Foto: Mariano Martín García

rrespondiendo los lados mayores a la dirección noroeste-sureste. Sus muros están formados por un grueso tapial calicastro, con enlucido posterior de mortero de cal. En la mitad de la fachada suroeste se abre un balcón volado, abierto en época cristiana en el sitio que debió ocupar el primitivo hueco de acceso a la torre. La actual planta baja tiene exteriormente reforzadas las esquinas con sillería. Sin lugar a dudas corresponde al aljibe ya que no tiene comunicación con las restantes plantas. Está formada por dos naves alargadas de distinta anchura, unidas entre sí en su parte central por un corto pasillo, cubriéndose con bóveda de cañón apuntado la más estrecha y con bóveda de aristas la segunda. La altura de esta planta es de 3,00 m y el grosor de sus muros oscila entre 1,20 y 1,70 m. La primera planta tiene análoga distribución a la planta baja, si bien con salas más anchas, debido a que disminuye el grosor de sus muros, unidas por otra transversal a ambas. Todas se cubren con bóvedas de medio punto, teniendo una altura de unos 3,50 m. En los extremos de la nave perpendicular se sitúan arcos de herradura con arquivolta de gallones, apoyados sobre columnas de yeso con capiteles. El hueco de la fachada suroeste se rompió al agrandarlo para encajar el actual balcón en época cristiana, al igual que su primitiva decoración interior de mocárabes y una faja con inscripción en letra árabe cursiva. En las jambas se han conservado yeserías con el escudo de la banda y el lema nazari. El arco de la fachada noreste se encuentra tabicado, mientras que al fondo de la puerta de acceso hay otro arco de herradura festoneado que da paso a la escalera de subida a la planta segunda. Ésta tiene una anchura de 1,60 m y se cubre con bóvedas de medio cañón, siendo esquinada en la meseta de llegada. La planta segunda es una habitación de 6,00 x 5,70 m, cubierta por un alfarje de dos órdenes, que debió sustituir a la bóveda demolida en 1506. De esta planta parte la escalera de subida a la terraza, con arco y decoración de características análogas a las de la anterior.

Además de la decoración descrita, quedan restos de yeserías y de azulejos en varias zonas de las dos plantas, habiendo desaparecido abundantes muestras en el último siglo. La interesante decoración que presenta la torre no se corresponde con la de una estructura militar de estas características, debiendo haberse ejecutado tras la conquista del Reino de Granada, por orden del hacendado morisco al que los Reyes Católicos dieron su propiedad. Muestra de ello podrían ser las evidencias que presenta la escalera de la primitiva torre, al haberse ensanchado antes de ser decorada (TORRES BALBÁS, 1953: 187-199).

El fuerte de Alhendín se encuentra situado a espaldas de la iglesia de la localidad¹². Esta torre de alquería es un edificio rectangular, de dimensiones exteriores aproximadas 16,00 x 6,65 m y orientación sureste-noroeste. Tiene adosadas construcciones a ambos lados. Dispone actualmente de tres plantas de altura sobre la rasante. En lo que se aprecia desde el exterior está construida con muros de tapial calicastro que en la planta primera tienen un grosor de 0,65 m. La torre ha perdido la fachada noreste en todas sus plantas, disponiendo en la baja de

tres arcos en su parte central, ejecutados con ladrillo de doble rosca, enjarjados, de los que los extremos se encuentran cegados. Por el central se pasa a la única habitación visitable de esta planta, que se cubre con forjado de rollizos de madera. El acceso a la primera planta se hace a través de una escalera situada en otra edificación, adosada al norte de la fachada noreste de la torre. Está formada por una nave alargada, cortada por tabiques y cubierta por un alfarje de madera con viguetas escuadradas. La escalera de subida de esta planta a la segunda es la original de la torre. Tiene tres tramos en U y se ubica en el centro de la misma. Dispone de un ámbito de 1,15 m y se cubre con bóvedas de cañón de ladrillo, ligeramente apuntado. Esta segunda planta conserva por su exterior los muros de tapial, si bien recortados con la forma de a dos aguas del tejado con la que se cubre. El hecho de que la escalera original comience en la primera planta, donde debía tener la torre su acceso primitivo, puede ser indicio de que en la planta baja estuviese el aljibe, bien ocupando toda su superficie o sólo parte de ella. Por el lado suroeste de la torre se le añadió tras la conquista otra edificación con dos plantas sobre la rasante, disponiendo la baja de talud en su fachada. Es posible que la manzana en la que se ubica la torre, o sólo parte de ella, estuviese amurallada formando una albacara.

Notas

¹ MTN-Santa Fe (1009-III)-1:25.000. Coordenadas UTM (429.740-4.118.350). Altitud: 538 m. Se encuentra inscrita en el Registro General de BIC desde el 22-6-1993.

² MTN-Santa Fe (1009-III)-1:25.000. Coordenadas UTM (426.020-4.117.180). Altitud: 545 m.

³ MTN-Moraleda de Zafayona (1008-IV)-1:25.000. Coordenadas UTM (414.400-4.121.940). Altitud: 957 m. Se encuentra inscrita en el Registro General de BIC desde el 22-6-1993.

⁴ MTN-Huétor Tájar (1008-III)-1:25.000. Coordenadas UTM (407.160-4.117.120). Altitud: 487 m. Se encuentra inscrita en el Registro General de BIC desde el 22-6-1993.

⁵ MTN-Huétor Tájar (1008-III)-1:25.000. Coordenadas UTM (402.550-4.118.650). Altitud: 618 m. Se encuentra inscrita en el Registro General de BIC desde el 22-6-1993.

⁶ MTN-Huétor Tájar (1008-III)-1:25.000. Coordenadas UTM (399.890-4.114.920). Altitud: 500 m.

⁷ MTN-Loja (1025 I)- 1:25.000. Coordenadas UTM (405.310-4.112.160). Altitud: 550 m. Se encuentra inscrita en el Registro General de BIC desde el 22-6-1993.

⁸ MTN-Castillo de Tajarja (1025-II)-1:25.000. Coordenadas UTM (413.060-4.109.970). Altitud: 700 m.

⁹ MTN-Chimeneas (1026-I)-1:25.000. Coordenadas UTM (425.920-4.112.800). Altitud: 672 m. Se encuentra inscrita en el Registro General de BIC desde el 22-6-1993.

¹⁰ MTN-Escúzar (1026-III)-1:25.000. Coordenadas UTM (432.470-4.102.260). Altitud: 875 m.

¹¹ MTN - Armilla (1026-II)-1:25.000. Coordenadas UTM (440.700-4.110.440). Altitud: 680 m. Se encuentra inscrita en el Registro General de BIC por R.O. el 6-7-1922.

¹² MTN - Armilla (1026-II) - 1:25.000. Coordenadas UTM (442.720-4.107.260). Altitud: 743 m.